



Abziehprüfgeräte

DY-206

Automatischer Abzugsprüfer, ideal geeignet für Anwendungen mit geringer Festigkeit



Richtigkeit

Die ideale Kalibriergenauigkeit EN ISO 7500-1 Klasse 2 für Anwendungen mit geringer Festigkeit wie z. B. Prüfung der Haftfestigkeit von Mörteln und Putzen



Leistung

Ein umfassendes Sortiment an Testscheiben plus verstellbarer Fußkonfiguration, um eine Vielzahl von Anwendungen mit vollständiger Berichterstellung abzudecken



Benutzerfreundlichkeit

Einfach zu bedienen, sogar an Überkopfwänden, um einen einfachen Programmierprozess der Schlüsselparameter und einen vollautomatischen Test zu unterstützen



Sensor

Technische Daten

Arbeitsbereich	0,3 bis 3,1 MPa (44 bis 443 psi)
Zugkraft (50 mm Prüfscheibe)	0,6 bis 6 kN (135 bis 1349 lbf)
Maximaler Hub	5 mm
Maximale Ziehgeschwindigkeit	4,65 mm/min (0,183 Zoll/min)
Geräte-Firmware	Maximale Last Tatsächliche Lastrate Testdauer Vollständiger Testbericht Fehlermodus-Berichte Vollständige Datenüberprüfung des Instruments
PC-Software	DY-2 Link mit einer Live-Ansicht der tatsächlichen Lastratengrafik
Speicher	100 Messungen
Anschlüsse	USB zum PC und zum Aufladen
Kalibriergenauigkeit	EN ISO 7500-1 Klasse 2 ($\pm 2\%$ von 20 % der Maximalkraft)
Batteriekapazität	1500 mAh, 3,7V (mind. 80 Messungen)
Gewicht	4,5 kg
Anwendungen:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Haftfestigkeit von Mörteln und ✓ Haftfestigkeit von Fliesen ✓ Haftfestigkeit von Beschichtungen und Beschichtungen ✓ Zugfestigkeit in der Betonsanierung

Standards & Guidelines	Description
ASTM C 1583	
ASTM C1857	Abreißfestigkeit von Betoninstandsetzung und Mörtel
ASTM D 4541	
ASTM D 7234	
ASTM D 7522	
EN 1015-12	
EN 12004-2	
EN 1348	
EN 1542	
ISO 4624	
JGJ 110	
JGJ 126	
JGJ 144	
SIA 281/3	
ZTV-ING	
ГОСТ 22690	

SWISS  MADE



Wir sind in über 100 Ländern vertreten und bedienen Inspektoren und Ingenieure auf der ganzen Welt mit der umfassendsten Palette an InspectionTech-Lösungen, die intuitive Software und in der Schweiz hergestellte Sensoren kombinieren.
www.screeningeagle.com

**Fordern Sie ein
Angebot an**



