



Rutschfestigkeit von Straßenmarkierungen

SRT 5800

Tragbarer Rutschfestigkeitstester



Richtigkeit

Der Pendeltestwert (PTV) erscheint automatisch auf der OLED-Digitalanzeige, wodurch die Möglichkeit eines Parallaxenfehlers ausgeschlossen wird.



Effizienz

Die digitale Anzeige gibt hilfreiche Hinweise, um den Prüfvorgang zu vereinfachen und zu beschleunigen.



Benutzerfreundlichkeit

Intuitives, benutzerfreundliches Design. Alle historischen Daten werden für einen späteren Abruf gespeichert, und Sie können die Software und die Berichte mit dem Namen, den Farben und dem Logo Ihrer Organisation personalisieren.



Instrument
Technische Daten

Display	Digitale Option für Pro-Versionen verfügbar
Gewicht	28 kg (61.7 lbs)



Standards & Guidelines	Description
AS/NZS 4586-2013	
AS/NZS 4663-2013	
ASTM E303	
BS 7976-1:2002+A1:2013	
BS 812-114:1989	
BS EN 1097-8:2009	
BS EN 13036-4:2011	

SWISS  MADE



Wir sind in über 100 Ländern vertreten und bieten Inspektoren und Ingenieuren auf der ganzen Welt das umfassendste Angebot an InspectionTech-Lösungen, die intuitive Software und in der Schweiz hergestellte Sensoren kombinieren.

www.screeningeagle.com



Maschinell übersetzt und automatisch generiert (die englische Version ist maßgebend):
30.08.2025
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

