



Proceq Beschichtungs- und Filmtests

## Proceq ZHT 2093

---

Taschen-Härteprüfer

---




### Benutzerfreundlichkeit

Einfach zu bedienen



### Leistung

Präzise Positionierung



### Vielseitigkeit

Leichtes Ablesen verschiedener Kräfte






## Instrument

### Technische Daten

<b>Abmessungen</b>	0,5 mm [0,02"], 0,75 mm [0,03"] und 1,0 mm [0,04"] Spitze verfügbar
<b>Gewicht</b>	73 g [0.16 lbs]
	3 Druckfedern
	Weiß: Kräfte: 0 - 3N (0 - 0,3 kg), Auflösung: 10 g [0.02lbs]
<b>Besondere Merkmale</b>	Blau: Kräfte: 0 - 10N (0 - 1 kg), Auflösung: 50 g [0.11lbs]
	Rot: Kräfte: 0 - 20N (0 - 2 kg), Auflösung: 100 g [0.22lbs]

## Unser Zubehör

Image	PartNumber	Description
	43010915	1,0 mm [0,04"] Spitze (43010915) Zubehör
	43010916	0,5 mm [0,02"] Spitze (43010916) Zubehör
	43010929	Adapter für Kratz- und Kratzfestigkeitstests (43010929) Zubehör

Standards & Guidelines	Description
DIN 55656	
DIN SPEC 91064	
Volkswagen TL 226	

SWISS  MADE



Wir sind in über 100 Ländern vertreten und bieten Inspektoren und Ingenieuren auf der ganzen Welt das umfassendste Angebot an InspectionTech-Lösungen, die intuitive Software und in der Schweiz hergestellte Sensoren kombinieren.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Fordern Sie  
ein Angebot an



Maschinell übersetzt und automatisch generiert (die englische Version ist maßgebend):  
30.08.2025  
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

