



Proceq Beschichtungs- und Filmtests
Proceq ZWW 2100 - 2104

Nassfilm-Dickenrad




Benutzerfreundlichkeit

Einfach zu bedienen




Zuverlässigkeit

Robust und extrem langlebig



Einfachheit

Schnelles Aufräumen



Sensor

Technische Daten

ZWW 2100: 0 μm - 25 μm [0 mil - 0.98 mil]
1 μm (0.04 mil) Auflösung

ZWW 2101: 0 μm - 50 μm [0 mil - 1.97 mil]
2 μm (0.08 mil) Auflösung

Messbereich

ZWW 2102: 0 μm - 125 μm [0 mil - 4.92 mil]
5 μm (0.20 mil) Auflösung

ZWW 2103: 0 μm - 250 μm [0 mil - 9.84 mil]
10 μm (0.39 mil) Auflösung

ZWW 2104: 0 μm - 500 μm [0 mil - 19.69 mil]
20 μm (0.79 mil) Auflösung

Gewicht

165 g [0.36 lbs]

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1212	
ISO 2808	

SWISS  MADE



Wir sind in über 100 Ländern vertreten und bedienen Inspektoren und Ingenieure auf der ganzen Welt mit der umfassendsten Palette an InspectionTech-Lösungen, die intuitive Software und in der Schweiz hergestellte Sensoren kombinieren.
www.screeningeagle.com

**Fordern Sie ein
Angebot an**



