



Pruebas de revestimiento y película Proceq

## Proceq ZHT 2093

---

Durómetro de bolsillo

---

### Facilidad de uso

Fácil de manejar

### Rendimiento

Posicionamiento preciso

### Versatilidad

Lee fácilmente diferentes fuerzas




## Instrumento

### Especificaciones técnicas

<b>Medidas</b>	0,5 mm [0,02"], 0,75 mm [0,03"] y 1,0 mm [0,04"] punta disponible
<b>Peso</b>	73 g [0.16 libras]
	3 muelles de presión
	Blanco: Fuerzas: 0 - 3N (0 - 0,3 kg), Resolución: 10 g [0.02lbs]
<b>Características especiales</b>	Azul: Fuerzas: 0 - 10N (0 - 1 kg), Resolución: 50 g [0.11lbs]
	Rojo: Fuerzas: 0 - 20N (0 - 2 kg), Resolución: 100 g [0.22lbs]

## Nuestros Accesorios

Image	PartNumber	Description
	43010915	Punta de 1,0 mm [0,04 "] (43010915) Accesorios
	43010916	Punta de 0,5 mm [0,02 "] (43010916) Accesorios
	43010929	Adaptador para pruebas de resistencia al rayado y al rayado (43010929) Accesorios

Standards & Guidelines	Description
DIN 55656	
DIN SPEC 91064	
Volkswagen TL 226	

SWISS  MADE



Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

