Pruebas de revestimiento y película Proceq

# Proceq ZWW 2100 - 2104

Rueda de espesor de película húmeda

**Facilidad de uso**

Fácil de usar

**Fiabilidad**

Robusto y extremadamente duradero

**Sencillez**

Limpieza rápida



## Instrumento

Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Rango de medición** | ZWW 2100: 0 µm - 25 µm [0 mil - 0.98 mil]<br>resolución de 1 µm (0.04 mil) |
| | ZWW 2101: 0 µm - 50 µm [0 mil - 1.97 mil]<br>2 µm (0.08 mil) de resolución |
| | ZWW 2102: 0 µm - 125 µm [0 mil - 4.92 mil]<br>5 µm (0.20 mil) de resolución |
| | ZWW 2103: 0 µm - 250 µm [0 mil - 9.84 mil]<br>10 µm (0.39 mil) resolución |
| | ZWW 2104: 0 µm - 500 µm [0 mil - 19.69 mil]<br>20 µm (0.79 mil ) resolución |
| **Peso** | 165 g [0.36 lbs] |

| Standards & Guidelines | Description |
|---|---|
| ASTM D1212 | |
| ISO 2808 | |

SWISS MADE

Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.
www.screeningeagle.com

Solicitar presupuesto

SCREENING EAGLE | proceq

Traducido por máquina y generado automáticamente (prevalece la versión inglesa): 27.08.2025
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sus filiales. Reservados todos los derechos.