



Pruebas de revestimiento y película Proceq
Proceq ZWW 2100 - 2104

Rueda de espesor de película húmeda




Facilidad de uso

Fácil de usar




Fiabilidad

Robusto y extremadamente duradero



Sencillez

Limpieza rápida



Instrumento

Especificaciones técnicas

ZWW 2100: 0 μm - 25 μm [0 mil - 0.98 mil]
resolución de 1 μm (0.04 mil)

ZWW 2101: 0 μm - 50 μm [0 mil - 1.97 mil]
2 μm (0.08 mil) de resolución

Rango de medición

ZWW 2102: 0 μm - 125 μm [0 mil - 4.92 mil]
5 μm (0.20 mil) de resolución

ZWW 2103: 0 μm - 250 μm [0 mil - 9.84 mil]
10 μm (0.39 mil) resolución

ZWW 2104: 0 μm - 500 μm [0 mil - 19.69 mil]
20 μm (0.79 mil) resolución

Peso

165 g [0.36 lbs]

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1212	
ISO 2808	

SWISS  MADE



Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y sensores de fabricación suiza.
www.screeningeagle.com

**Solicitar
presupuesto**



