



Marteaux de rebond Schmidt **Schmidt OS-120**

Marteau pendulaire pour les essais sur des matériaux plus tendres tels que le béton léger, les plaques de plâtre, le béton frais et le mortier utilisé pour les joints de maçonnerie.



Résolution et profondeur

Seul marteau à rebond qui fournit un résultat d'essai à des résistances à la compression inférieures à 5 MPa.



Polyvalence

Grande échelle demi-circulaire à haute résolution.



Expérience utilisateur

Deux modèles pour les applications de béton frais et de mortier.



Outil

Spécifications techniques

Energie d'impact	0.833 Nm
Plage de résistance à la compression	1 à 5 N/mm ² (145 à 725 psi)
Affichage	Affichage mécanique

Les marteaux pendulaires Schmidt OS-120 sont conçus pour effectuer des essais sur des matériaux plus tendres tels que le béton léger, les plaques de plâtre, le béton frais et le mortier des joints dans la maçonnerie.

Standards & Guidelines	Description
Austrian Guideline for tunnel lining, published December 2012. Austrian Construction Association	
TNO Report BI -88-009/61.8.2060-VOE from IBBC Delft Netherlands (Mortar joint testing)	

SWISS  MADE



Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse.
www.screeningeagle.com

Demander un
devis



Traduit à la machine et généré automatiquement (la version anglaise prévaut) : 19.04.2025
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG ou ses sociétés affiliées. Tous les droits sont réservés.

