


## Applicatori di pellicole manuali

# ZUA 2000

Applicatore di pellicola universale



### Versatilità

Applicatore per uso universale, con altezza del gap regolabile, per preparare pellicole uniformi o strati cuneiformi.




### Facilità d'uso

Semplice da usare. Regolare all'altezza del gap desiderata e posizionare sul substrato.



### Esperienza utente

Altezze di gap da 0 -3000  $\mu\text{m}$  con larghezza da 60 a 220 mm. Per applicazioni manuali e automatiche di pellicole .



## Strumento

### Specifiche tecniche

<b>Modalità di misurazione</b>	Altezze di gap regolabili 0 $\mu\text{m}$ - 3.000 $\mu\text{m}$ (0 mil - 118,11 mil) )Strato cuneiforme 0 $\mu\text{m}$ - 3.000 $\mu\text{m}$ (0 mil - 118,11 mil)
<b>Graduazione/risoluzione</b>	5 $\mu\text{m}$ (0,20 mil)
<b>Tolleranza</b>	$\pm 10 \mu\text{m}$ (0,39 mil)
<b>Peso</b>	229 g - 479 g (0.50 lbs - 1.06 lbs), a seconda della versione
<b>Garanzia</b>	2 anni

## I nostri accessori

Image	PartNumber	Description
	43010923	Proceq Precision-Vacuumplate con una serie di fori da 1 mm (0,04") di foratura (43010923) Accessori
	43010966	Proceq Precision-Vacuumplate con una serie di fori da 0,5 mm (0,02") di foratura (43010966) Accessori
	43010906	Pompa per vuoto Proceq 230 V con tubo flessibile (43010906) Accessori
	43010924	Pompa per vuoto Proceq 115 V con tubo flessibile (43010924) Accessori

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823	

SWISS  MADE



Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Richiedi un  
preventivo



Traduzione automatica e generazione automatica (prevale la versione inglese): 06.04.2025  
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

