



permeabilità Torrent

Tester di permeabilità per la valutazione in sito della qualità del calcestruzzo




Efficienza

Una cella sottovuoto con doppia camera e un regolatore di pressione, che assicurano un flusso d'aria ad angolo retto rispetto alla superficie per una rapida valutazione della permeabilità all'aria



Facilità d'uso

L'unità dispone di una menu tecnico di facile utilizzo e misura l'aumento della pressione in funzione del tempo secondo una sequenza specifica



Semplicità

Il calcolo del coefficiente di permeabilità kT si basa su un semplice modello teorico per controlli non distruttivi in loco rapidi e precisi



Sensore

Specifiche tecniche

Quantità misurata	Coefficiente di permeabilità kT [10-16m2]
Firmware dello strumento	Capacità di trasferimento dati a software di terze parti
Display	128 x 128 LCD grafico
Memoria	200 valori misurati
Conessioni	RS 232 o adattatore opzionale per USB
Intervallo di misurazione da	-10 °C a +60 °C

Standards & Guidelines	Description
SIA 262-1	



Presenti in più di 100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, combinando software intuitivo e sensori fabbricati in Svizzera.
www.screeningeagle.com

**Richiedi un
preventivo**



