




## Brillo Zehntner **ZGM 1120**

Brillómetro portátil de precisión



### **Versátil**

Mida espacios curvos y reducidos con facilidad, con resultados fiables y coherentes.



### **Conectado**

Conexión Plug and Play al PC con transmisión directa de datos al ordenador.



### **Facilidad de uso**

Se maneja con un solo botón y permite medir incluso superficies muy reducidas.



## Sensor

### Especificaciones técnicas

Software para PC	Screening Eagle Workspace
Pantalla	Conecta al ordenador
Memoria	Se conecta al ordenador
Modos de medición	Simple, Continuo
Geometrías de medición	1-ángulo: 60° 2-ángulo: 20°/60°3-ángulo : 20°/60°/85
Rango de medición	0 - 2'000 GU
Precisión de medición	0 - 199,9 GU: ± 0,1%200 - 2'000 GU: ± 0,1
Peso	60°: 90 g (0.198 lbs) 20°/60°: 96 g (0.212 lbs) 20°/60°/85°: 120 g (0.265 lbs)
Batería	alimentada por USB

Standards & Guidelines	Description
ASTM D2457	
ASTM D523	
BS 3900-D6	
DIN 67530	
Depending on version:	
ISO 2813	
JIS Z 8741	

SWISS  MADE



Con presencia en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con la gama más completa de soluciones de InspectionTech, que combina software intuitivo y sensores fabricados en Suiza.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

**Solicitar  
presupuesto**



