



Proceq Coating and Film Testing (essais de revêtements et de films)

## Proceq ZHT 2093

---

Testeur de dureté de poche

---




### Facilité d'utilisation

Facile à manier



### Performance

Positionnement précis



### Polyvalence

Lecture aisée des différentes forces



## Capteur

### Spécifications techniques

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Dimensions</b>                 | 0,5 mm [0,02"], 0,75 mm [0,03"] et 1,0 mm [0,04"] pointe disponibles |
| <b>Poids</b>                      | 73 g [0,16 lb]   |
|                                   | 3 ressorts de pression   |
|                                   | Blanc : Forces : 0 - 3N (0 - 0,3 kg), Résolution : 10 g [0,02lbs]    |
| <b>Caractéristiques spéciales</b> | Bleu : Forces : 0 - 10N (0 - 1 kg), Résolution : 50 g [0,11 lbs]     |
|                                   | Rouge : Forces : 0 - 20 N (0 - 2 kg), Résolution : 100 g [0,22 lbs]  |



## Nos accessoires

| Image   | PartNumber | Description   |
|---|------------|---|
|  | 43010915   | Pointe de 1,0 mm [0,04"] (43010915) Accessoires                                       |
|  | 43010916   | Embout 0,5 mm [0,02"] (43010916) Accessoires  |
|  | 43010929   | adaptateur pour tests de résistance aux rayures et aux marques (43010929) Accessoires |

| Standards & Guidelines | Description |
|------------------------|-------------|
| DIN 55656              |             |
| DIN SPEC 91064         |             |
| Volkswagen TL 226      |             |

SWISS  MADE



Présents dans plus de 100 pays, nous servons les inspecteurs et les ingénieurs du monde entier avec la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant un logiciel intuitif et des capteurs fabriqués en Suisse.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

**Demander un  
devis**



