



Proceq Teste de revestimento e película

## Proceq ZHT 2093

---

Medidor de dureza de bolso

---




### Fácil de usar

Fácil de lidar



### Desempenho

Posicionamento preciso



### Versatilidade

Ler facilmente diferentes forças






## Sensor

### Especificações técnicas

<b>Medidas</b>	0,5 mm [0,02"], 0,75 mm [0,03"] e 1,0 mm [0,04"] ponta disponível
<b>Peso</b>	73 g [0,16 lbs]
	3 molas de pressão
	Branco: Forças: 0 - 3N (0 - 0,3 kg), Resolução: 10 g [0,02lbs]
<b>Características especiais</b>	Azul: Forças: 0 - 10N (0 - 1 kg), Resolução: 50 g [0,11 lbs]
	Vermelho: Forças: 0 - 20 N (0 - 2 kg), Resolução: 100 g [0,22 lbs]



## Nossos acessórios

Image	PartNumber	Description
	43010915	Ponta de 1,0 mm [0,04 °] (43010915) Acessórios
	43010916	Ponta de 0,5 mm [0,02 °] (43010916) Acessórios
	43010929	adaptador para testes de resistência a arranhões e danos (43010929) Acessórios

Standards & Guidelines	Description
DIN 55656	
DIN SPEC 91064	
Volkswagen TL 226	

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, atendemos inspetores e engenheiros em todo o mundo com a mais abrangente gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Solicite um  
orçamento



