



Proceq Teste de revestimento e película  
**Proceq ZWW 2100 - 2104**

---

Roda de espessura da película húmida

---




**Fácil de usar**

Fácil de utilizar




**Confiabilidade**

Robusto e extremamente durável



**Simplicidade**

Limpeza rápida



## Instrumento

### Especificações técnicas

ZWW 2100: 0  $\mu\text{m}$  - 25  $\mu\text{m}$  [0 mil - 0,98 mil]  
1  $\mu\text{m}$  (0,04 mil) de resolução

---

ZWW 2101: 0  $\mu\text{m}$  - 50  $\mu\text{m}$  [0 mil - 1,97 mil]  
2  $\mu\text{m}$  (0,08 mil) de resolução

---

### Gama de medição

ZWW 2102: 0  $\mu\text{m}$  - 125  $\mu\text{m}$  [0 mil - 4,92 mil]  
5  $\mu\text{m}$  (0,20 mil) de resolução

---

ZWW 2103: 0  $\mu\text{m}$  - 250  $\mu\text{m}$  [0 mil - 9,84 mil]  
10  $\mu\text{m}$  (0,39 mil) de resolução

---

ZWW 2104: 0  $\mu\text{m}$  - 500  $\mu\text{m}$  [0 mil - 19,69 mil]  
20  $\mu\text{m}$  (0,79 mil) de resolução

---

### Peso

165 g [0.36 lbs]

---

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1212	
ISO 2808	

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, servimos inspectores e engenheiros em todo o mundo com a mais completa gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Solicite um  
orçamento



