

Martelos de rebote Schmidt


Schmidt OS-120

Martelo de pêndulo para testar materiais mais macios, como betão leve, placas de gesso, betão fresco e argamassa utilizada para juntas de alvenaria



Resolução e profundidade

O único martelo de rebote que fornece um resultado de teste em resistências à compressão abaixo de 5 Mpa.



Versatilidade

Grande escala semi-circular de alta resolução.



Experiência do usuário

Dois modelos para aplicações em betão fresco e argamassa.



Instrumento

Especificações técnicas

| | |
|-----------------------------------|---|
| Energia de impacto | 0,833 Nm |
| Faixa de resistência à compressão | 1 a 5 N/mm ² (145 a 725 psi) |
| Visor | Monitor mecânico |

Os martelos pendulares Schmidt OS-120 são projetados para testar em material mais macio, como concreto leve, placas de gesso, concreto fresco e a argamassa de juntas em alvenaria.

| Standards & Guidelines | Description |
|--|-------------|
| TNO Report BI -88-009/61.8.2060-VOE from IBBC Delft Netherlands (Mortar joint testing) | |
| Austrian Guideline for tunnel lining, published December 2012. Austrian Construction Association | |

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, servimos inspectores e engenheiros em todo o mundo com a mais completa gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.
www.screeningeagle.com

Solicite um
orçamento



