



Испытания покрытий и пленок Proceq

## Proceq ZCC 2087

---

Тестер поперечной резки

---




### Простота применения

Удобный в использовании прибор для проверки поперечного сечения для оценки адгезии однослойной или многослойной краски, лака и пластика



### Представление

Специально разработан с гибкой режущей головкой со сменным режущим инструментом для обеспечения воспроизводимых поперечных разрезов



### Отличная управляемость

Эргономичный дизайн помогает избежать несбалансированного давления со стороны пользователя, что делает его также подходящим для новичков.



## Датчик

### Технические характеристики

|             |                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры     | Длина: 160 мм [6,30"]                                                                                        |
|             | Ширина: 26 мм [1,02"]                                                                                        |
|             | Высота: 80 мм [3,15"]                                                                                        |
| Вес         | 245 г [0,54 фунта]                                                                                           |
| Особенности | Расстояние между лезвиями варьируется от 1 мм до 3 мм в зависимости от модели; каждое имеет 8 режущих кромок |

Наши аксессуары

| Image                                                                             | PartNumber | Description                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 43010910   | Многолезвийный режущий инструмент с 6 лезвиями, расстояние между лезвиями 1 мм [0,04 дюйма] в соответствии с EN DIN ISO 2409 (43010910) Режущий инструмент |
|  | 43010911   | Многолезвийный режущий инструмент с 6 лезвиями, расстояние между лезвиями 2 мм [0,08 дюйма] в соответствии с EN DIN ISO 2409 (43010911) Режущий инструмент |
|  | 43010912   | Многолезвийный режущий инструмент с 6 лезвиями, расстояние между лезвиями 3 мм [0,12 дюйма] в соответствии с EN DIN ISO 2409 (43010912) Режущий инструмент |
|  | 43010913   | Многолезвийный режущий инструмент с 11 лезвиями, расстояние между лезвиями 1 мм [0,04 дюйма] в соответствии с ASTM D3359 (43010913) Режущий инструмент     |
|  | 43010914   | Многолезвийный режущий инструмент с 6 лезвиями, расстояние между лезвиями 2 мм [0,08 дюйма] в соответствии с ASTM D3359 (43010914) Режущий инструмент      |
|  | 43010986   | клеякая лента (43010986) Принадлежности                                                                                                                    |
|  | 43010907   | лупа (43010907) Аксессуары                                                                                                                                 |
|  | 43010908   | кисть (43010908) Принадлежности                                                                                                                            |

| Standards & Guidelines                   | Description |
|------------------------------------------|-------------|
| ASTM D3359 (Depending on version)        |             |
| GB/T 9286-1998                           |             |
| ISO 16276-2 (Depending on version)       |             |
| ISO 2408 (Depending on version)          |             |
| Volkswagen TL 226 (Depending on version) |             |

SWISS  MADE



Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Запрос  
цитаты



