



Профилометр для измерения диаметра и покрытия арматуры

PM8000 Lite

Прочный измеритель покрытия позволяет легко определять местоположение арматуры, находить безопасные места для бурения и быстро проверять качество, считывая данные измерений покрытия и диаметра арматуры



Точность

Разработан и произведен в Швейцарии для обеспечения высочайшего качества и производительности при профессиональном обнаружении арматуры



Эргономика

Компактный, сверхлегкий накладной измеритель, специально разработанный для использования в жестких условиях эксплуатации



Простота

Найти арматуру, безопасное место для бурения, определить крышки и оценить диаметр - быстро и одним нажатием кнопки



Датчик

Технические характеристики

Области применения	определение местоположения ствола, поиск безопасных мест для бурения, проверка качества, проверка минимального покрытия, обнаружение металлов
Технология	Эдди-ток
Глубина измерения крышки	до 185 мм / 7,3 дюйма
Точность измерения покрытия	+/-1 мм / 0,04 дюйма до 4 мм / 0,16 дюйма в зависимости от глубины
Глубина измерения диаметра арматуры	до 63 мм / 2,5 дюйма
Точность измерения диаметра арматуры	+/- 1 размер арматуры
Дисплей	Высококонтрастный OLED-экран
Размеры	190 x 75 x 45 мм / 7,5 x 3,0 x 1,8 дюйма
Масса	300 г / 0,7 фунта
Аккумулятор	2 x AA (NiMH) перезаряжаемый или неперезаряжаемый Съемный Безопасный в полете 8 часов автономной работы USB-C power bank (не входит в комплект)

Standards & Guidelines	Description
BS 1881, Part 204	
DGZfP B2	
DIN 1045	
SIA 262-1	
SN 505262	
SS 78-B4	
DBV Guidelines	

SWISS  MADE



Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.
www.screeningeagle.com

Запрос
цитаты



