



Resistência à derrapagem de marcação rodoviária

Proceq SRT 5800

Medidor portátil de resistência à derrapagem



Precisão

O valor do teste do pêndulo (PTV) aparece automaticamente no ecrã digital OLED, eliminando a possibilidade de erro de paralaxe.



Eficiência

O visor digital fornece avisos úteis para simplificar e acelerar o procedimento de teste.



Fácil de usar

Design intuitivo e fácil de utilizar. Todos os dados históricos são armazenados para futura recuperação, e personalize o software e os relatórios para incluir o nome, as cores e o logótipo da sua organização.



Sensor

Especificações técnicas

Ecrã

Opção digital disponível nas versões Pro

Peso

28 kg (61,7 lbs)



Standards & Guidelines	Description
AS/NZS 4586-2013	
AS/NZS 4663-2013	
ASTM E303	
BS 7976-1:2002+A1:2013	
BS 812-114:1989	
BS EN 1097-8:2009	
BS EN 13036-4:2011	

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, atendemos inspetores e engenheiros em todo o mundo com a mais abrangente gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.
www.screeningeagle.com

Solicite um
orçamento



Traduzido à máquina e gerado automaticamente em (prevalece a versão inglesa): 09.03.2024
 Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

